



ドライブリベット (アウブリベット/タタキリベット) RoHS✓


黄銅製 / 抜け止め付き / その他

2025/9/24


【締結方法】

■特殊形状/特殊製品


<使用方法>



<寸法値 名称>



<材質組合せ>



ご注文・お問合せの際は、
こちらの番号と箱数のご連絡をお願い致します。



全ての製品「1箱」から
送料&代引き手数料無料！
【税込】お支払金額を表示

※企業様などで別決済をご希望の場合にはご連絡ください

在庫区分) ○=14時までのご注文で当日出荷！ ●=納期・別途ご連絡/ご要望納期にお答えできない場合はキャンセル可能です。

ご注文No	軸径	取付下穴	品 番	材質組合せ		推奨板厚	寸法値			小箱 入数	代引金額 (小箱)	在庫 区分	特徴
				本体	ピン		長さ	頭径	頭厚				
S-020	4	4.1	PHS 4×6 S	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	3.5 - 4.0	6	6.5	1.3	500	¥4,730	○	頭部外径が 小さく薄い
S-021			PT 4×8 A/SUS	アルミ (A5052)	ステン (オー ステナイト 系)	5.0 - 6.0	8	8.0	1.8	500	¥4,400	○	頭部厚みがナベ よりも薄い
S-022	5	5.1	LH 5×8 S	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	4.0 - 5.0	8	14.5	2.3	500	¥7,040	○	頭部外径が大き く薄い、締結面 積が広い
S-023			LH 5×10 S	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	6.0 - 7.0	10	14.5	2.3	500	¥7,590	○	
S-024	5	5.1	CH 5×9 S (s)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	5.0 - 6.0	—	8.0	—	500	¥5,830	○	通常の皿頭より も頭部径が 小さい
B-001	4	4.1	F1 4×7 BS/SUS	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	4.0 - 5.0	7	10.0	1.8	300	¥5,390	○	黄銅製 リベット トラス頭
B-002			F1 4×8 BS/SUS	黄銅 (C2700) ニッケル	ステン (オー ステナイト 系)	5.0 - 6.0	8			300	¥5,610	○	
B-003			F1 4×9 BS/SUS	黄銅 (C2700) ニッケル	ステン (オー ステナイト 系)	6.0 - 7.0	9			300	¥5,830	○	
K-011			F1 4×9 BS/S-Br (真鍮メッキ)	黄銅 (C2700) 黄銅メッキ	鉄 (SWCH) 黄銅メッキ	6.0 - 7.0	9			200	¥3,740	○	
B-004			F1 4×10 BS/SUS	黄銅 (C2700) ニッケル	ステン (オー ステナイト 系)	7.0 - 8.0	10			300	¥6,050	○	
B-005			F1 4×11 BS/SUS	黄銅 (C2700) ニッケル	ステン (オー ステナイト 系)	8.0 - 9.0	11			300	¥6,710	○	
K-012			F1 4×11 BS/S-Bni (黒ニッケル)	黄銅 (C2700) 黒ニッケル	鉄 (SWCH) 黒ニッケル	8.0 - 9.0	11			200	¥3,740	○	
B-006			F1 4×12 BS/SUS	黄銅 (C2700) ニッケル	ステン (オー ステナイト 系)	9.0 - 10.0	12			300	¥7,040	○	
B-007			F1 4×13 BS/SUS	黄銅 (C2700) ニッケル	ステン (オー ステナイト 系)	10.0 - 11.0	13			300	¥7,370	○	
B-008			F1 4×14 BS/S	黄銅 (C2700) ニッケル	鉄 (SWCH) ニッケル	11.0 - 12.0	14			200	¥5,170	○	
B-009			F1 4×15 BS/S	黄銅 (C2700) ニッケル	鉄 (SWCH) ニッケル	12.0 - 13.0	15			200	¥5,610	○	
K-013			F1 4×17 BS/S-Br (真鍮メッキ)	黄銅 (C2700) ニッケル	鉄 (SWCH) ニッケル	14.0 - 15.0	17			200	¥4,730	○	
B-010	5	5.1	PH 5×6 BS/SUS	黄銅 (C2700) ニッケル	ステン (オー ステナイト 系)	2.5 - 3.0	6	9.5	3	300	¥6,710	○	黄銅製 リベット ナベ頭
B-011			PH 5×8 BS/SUS	黄銅 (C2700) ニッケル	ステン (オー ステナイト 系)	4.0 - 5.0	8			300	¥7,700	○	

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」

R-001	4	4.1	PH 4×6 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	2.5 - 3.0	6	8.0	2.2	500	¥4,180	○	抜け止め付き ピン使用
R-002			PH 4×7 A/S-T			3.5 - 4.0	7				¥4,290	○	
R-003			PH 4×8 A/S-T			4.0 - 5.0	8		1.8		¥4,400	○	
R-004			PT 4×8 A/S-T								¥4,400	○	
R-005			PH 4×9 A/S-T			6.0 - 7.0	9		2.2		¥4,510	○	
R-006			PH 4×10 A/S-T			7.0 - 8.0	10				¥4,730	○	
R-007	4	4.1	F1 4×7 BS/S-T	黄銅 (C2700) ニッケル	鉄 (SWCH) ニッケル	4.0 - 5.0	7	10.0	1.8	300	¥5,390	○	黄銅製 リベット 抜け止め付き ピン使用
R-008			F1 4×8 BS/S-T			5.0 - 6.0	8				¥5,610	○	
R-009			F1 4×9 BS/S-T			6.0 - 7.0	9				¥5,830	○	
R-010			F1 4×10 BS/S-T			7.0 - 8.0	10				¥6,050	○	
R-011			F1 4×11 BS/S-T			8.0 - 9.0	11				¥6,710	○	
R-012			F1 4×12 BS/S-T			9.0 - 10.0	12				¥7,040	○	
R-013			F1 4×13 BS/S-T			10.0 - 11.0	13				¥7,370	○	
R-014	4.8	4.9 - 5.0	F1 4.8×5 SUS-T	ステン (オー ステナイト 系)	ステン (オー ステナイト 系)	1.5 - 2.0	5	12	2.3	200	¥4,730	○	抜け止め付きピ ン使用
R-015			F1 4.8×7 SUS-T			3.0 - 4.0	7				¥4,730	○	
R-016			F1 4.8×10 SUS-T			6.0 - 7.0	10				¥5,170	○	
R-017	4.8	4.9 - 5.0	F3 4.8×9.5 A/SUS-T	アルミ (A5052)	ステン (オー ステナイト 系)	5.5 - 6.5	9.5	15.0	2.3	300	¥4,180	○	抜け止め付きピ ン使用
R-018			F3 4.8×10 A/SUS-T			6.0 - 7.0	10			300	¥4,290	○	
R-019			F3 4.8×10.5 A/SUS-T			6.5 - 7.5	10.5			300	¥4,290	○	
R-020			F3 4.8×12 A/SUS-T			8.0 - 9.0	12			300	¥4,400	○	
R-021			F3 4.8×14.5 A/SUS-T			10.5 - 11.5	14.5			200	¥3,080	○	
R-022			F3 4.8×17 A/SUS-T			13.0 - 14.0	17			200	¥3,520	○	
R-023			F3 4.8×19.5 A/SUS-T			15.5 - 16.5	19.5			200	¥3,850	○	
R-024			F3 4.8×22 A/SUS-T			18.0 - 19.0	22			200	¥4,730	○	
R-025	4.8	4.9-5.0	FS 4.8X12 A/SUS-T (F3タイプの頭部小)	アルミ (A5052)	ステン (オー ステナイト 系)	8.0 - 9.0	12	11	2.2	300	¥4,510	○	抜け止め付きピ ン使用
R-026	5	5.1	PH 5×6 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	2.5 - 3.0	6	9.5	3	300	¥2,860	○	抜け止め付きピ ン使用
R-027			PH 5×7 A/S-T			3.0 - 4.0	7				¥3,190	○	
R-028	5	5.1	F1 5×7 S-T	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	3.0 - 4.0	7	12.0	2.3	300	¥4,510	○	抜け止め付きピ ン使用
R-029			F3 5×7 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート			15.0	2.3	300	¥4,180	○	
R-030			F3 5×7 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					300	¥4,950	○	
R-031	5	5.1	F3 5×8 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	4.0 - 5.0	8	15.0	2.3	300	¥4,400	○	抜け止め付きピ ン使用
R-032			F3 5×8 A/SUS-T							ステン (オー ステナイト 系)	300	¥5,170	
R-033	5	5.1	F1 5×10 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	6.0 - 7.0	10	12.0	2.3	300	¥3,520	○	抜け止め付きピ ン使用
R-034			F1 5×10 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)			15.0	2.3	300	¥4,070	○	
R-035			F3 5×10 A/S-T		鉄 (SWCH) 三価 クロメート					300	¥4,840	○	
R-036			F3 5×10 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					300	¥5,390	○	
R-037			F3 5×10 S-T	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	鉄 (SWCH) 三価 クロメート					200	¥6,600	○	

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」

R-038	5	5.1	F3 5×11 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	7.0 - 8.0	11	15.0	2.3	300	¥5,280	○	抜け止め付きビ ン使用
R-039			F3 5×11 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					300	¥5,830	○	
R-040	5	5.1	F1 5×12 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	8.0 - 9.0	12	12.0	2.3	300	¥3,740	●	抜け止め付きビ ン使用
R-041			F1 5×12 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					300	¥4,400	○	
R-042			F3 5×12 A/S-T		鉄 (SWCH) 三価 クロメート			15.0	2.3	300	¥5,390	●	
R-043			F3 5×12 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					300	¥5,940	○	
R-044	5	5.1	F1 5×13 SUS-T	ステン (オー ステナイト 系)	ステン (オー ステナイト 系)	9.0 - 10.0	13	10.0	2.3	200	¥6,600	○	抜け止め付きビ ン使用
R-045			F3 5×13 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート			15.0	2.3	300	¥5,500	○	
R-046			F3 5×13 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					300	¥6,160	○	
R-047	5	5.1	F1 5×13.5 S-T	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	9.5 - 10.5	13.5	10.0	2.3	300	¥6,270	○	抜け止め付きビ ン使用
R-048			F3 5×13.5 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート			15.0	2.3	300	¥5,610	○	
R-049			F3 5×13.5 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					300	¥6,160	○	
R-050	5	5.1	F1 5×14 SUS-T	ステン (オー ステナイト 系)	ステン (オー ステナイト 系)	10.0 - 11.0	14	12.0	2.3	200	¥7,040	○	抜け止め付きビ ン使用
R-051	5	5.1	F3 5×16 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	12.0 - 13.0	16	15.0	2.3	300	¥4,620	●	抜け止め付きビ ン使用
R-052			F3 5×16 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					300	¥5,170	○	
R-053	5	5.1	F3 5×18.5 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	14.5 - 15.5	18.5	15.0	2.3	300	¥5,170	○	抜け止め付きビ ン使用
R-054			F3 5×18.5 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					300	¥5,720	○	
R-055	5	5.1	F1 5×20 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	16.0 - 17.0	20	12.0	2.3	300	¥4,950	○	抜け止め付きビ ン使用
R-056			F1 5×20 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					300	¥5,500	○	
R-057			F3 5×20 A/S-T		鉄 (SWCH) 三価 クロメート			15.0	2.3	300	¥5,500	○	
R-058			F3 5×20 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					300	¥6,160	○	
R-059	5	5.1	F3 5×23 A/SUS-T	アルミ (A5052)	ステン (オー ステナイト 系)	19.0 - 20.0	23	15.0	2.3	200	¥5,170	○	抜け止め付きビ ン使用
R-060	5	5.1	F3 5×25 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	21.0 - 22.0	25	15.0	2.3	200	¥5,170	○	抜け止め付きビ ン使用
R-061			F3 5×25 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					200	¥5,610	○	
R-062	5	5.1	F3 5×26 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	22.0 - 23.0	26	15.0	2.3	200	¥5,390	○	抜け止め付きビ ン使用
R-063			F3 5×26 A/SUS-T		ステン (オー ステナイト 系)					200	¥5,830	○	
R-064	5	5.1	F3 5×43 A/S-T	アルミ (A5052)	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	39.0 - 40.0	43	15.0	2.3	100	¥5,280	○	抜け止め付きビ ン使用
R-065	6	6.1	F1 6×11 S-T	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	鉄 (SWCH) 三価 クロメート	6.5 - 7.5	11	14.0	2.5	200	¥3,740	○	抜け止め付きビ ン使用
R-066			PS 6×11.5 S-T		鉄 (SWCH) 三価 クロメート	7.5 - 8.5	11.5	11.0	3.2	200	¥3,740	○	抜け止め付きビ ン使用 (スト レート)
R-067			TS 6×13 S-T		鉄 (SWCH) 三価 クロメート	9.0 - 10.0	13	14.0	2.3	200	¥4,180	○	

お問い合わせ / ご注文はこちら



「事前に、製品のご確認が必要な際は無償サンプル（在庫品の場合）や図面のご提供も可能です」