
<特徴>

- ・ハンドワークで取り付け可能! ※樹脂組ネジを除く
- ・錆びや薬品腐食が発生しません。 ・取り外しも容易で、繰り返し使用できます。 ・絶縁体ですので感電が起きません。
- ・弾性を生かし、緩み・脱落が発生しにくい。
- ・締結範囲が非常に広い為、複数の品番を選定することが不要です。





ご注文・お問合せの際は、 こちらの番号と箱数、**色のご指定**も お願いいたします。 [色違いで価格に差はございません]



※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分)○=14時までのご注文で当日出荷! ●=納期・別途ご連絡 ご注文の際は、「ご注文No.」を入力いただき「色」の指定もお願いいたします。

					ご注义	リボル	٠,		XIVO.J 7	· /////	, , , _ , _ ,	10.) 071H	VE 0 42%	940.0.		,
/ ご注文No.	品番	πnπ	□物 下穴径	## T	質グレード	*	(F)		カシメ幅		寸法値		入り	数	引金額	在庫	区:
C/L/(110)	ни ни	7511	L10 1 / LE	173 3	R/ - 1	乳白	黒		377 HA	D	Н	L	/ /	~	(小箱)	乳白	F.
BP-001	BR-20657	φ6	6.35 ± 0.08	PA	66 V2/V0	Ν	В	5	.0 - 12.0	12.7	2.0	15.9	50	0	ASK	•	•
							ŧ	ė,				寸法値			代	金額	在
ご注文No.	品番		加工物 下穴径		材 質グレード		黒		カシメ	カシメ幅		D H		入り数 L		(小箱)	
BP-002	BR-2113	35							1.9 - 1	2.1			18.7			ASK	•
BP-003	BR-2113	34							12.1 -	22.2		1.6	28.8	500		ASK	•
BP-004	BR-2113	33	φ7.14±0.08		PA66 V2		E	,	1.9 - 2	6.0	16.5		32.6			ASK	,
BP-005	BR-21132 BR-21131		ψ1.14±1	1.00				0	7.0 - 3	1.1	10.5		37.7			ASK	,
BP-006									14.6 -	38.7			45.3			ASK	
BP-007	BR-2113	30							19.7 -	43.8			50.8			ASK	
	l				l		ŧ	6				寸法値			代	金額	在
ご注文No.	品番		加工物 下穴径		材 質グレード		黒		カシメ幅		D H		L	入り数	ζ	小箱)	Σ
BP-008	BR-21400								2.1	4.3			8.6	500		ASK	
BP-009	BR-2140	01						3	2.1 -	7.2	8.0	1.0	11.1	500		ASK	
BP-010	BR-21402 BR-21125 BR-21122								5.7 - 1	0.7	1	l	15.0	500		ASK	
BP-011								2.1 -	4.3			8.6	500		ASK	T	
BP-012			φ 4.0		PA66 V	2	В	3	2.1 -	7.2	12.0	1.5	11.1	500		ASK	T
BP-013	BR-2112	26						5.7 - 1	0.7			15.0	500		ASK	Ι	
BP-014	BR-21529 BR-21530					В	2.1 -	4.3			8.6	500		ASK	Γ		
BP-015							3	2.1 -	7.2	16.0	2.0	11.1	500		ASK	Γ	
BP-016	BR-2153	31							5.7 - 1	0.7			15.0	500		ASK	Γ
BP-017	BR-2112	27							2.1 -	4.3			8.6	500		ASK	Γ
BP-018	BR-21120					В	3	2.1 -	7.2	8.0	1.0	11.1	500		ASK	Γ	
BP-019	BR-2112	BR-21128							5.7 - 1	0.7			15.0	500		ASK	Γ
BP-020	BR-2153	32	φ4.76		PA66 V2				2.1 -	4.3		1.5	8.6	500		ASK	Γ
BP-021	BR-2153	33				2		3	2.1 -	7.2	12.0		11.1	500		ASK	
BP-022	BR-2153	34							5.7 - 1	0.7			15.0	500		ASK	
BP-023	BR-2153	35							2.1 -	4.3			8.6	500		ASK	J
BP-024	BR-2153	36					В	3	2.1 - 7	7.2	16.0	2.0	11.1	500		ASK	Ī
BP-025	BR-2153	BR-21537							5.7 - 1	0.7			15.0	500		ASK	Ţ
BP-026	BR-2153	38							2.1 -	4.3			8.6	500		ASK	Γ
BP-027	BR-2153	BR-21539						3	2.1 -	7.2	8.0	1.0	11.1	500		ASK	T
BP-028	BR-2154	10							5.7 - 1	0.7			15.0	500		ASK	
BP-029	BR-2140	03							2.1 -	4.3			8.6	500		ASK	Γ
BP-030	BR-2140)4	φ 6.35	φ 6.35		2	В	3	2.1 -	7.2	12.0	1.5	11.1	500		ASK	ſ
BP-031	BR-21405								5.7 - 1	0.7			15.0	500		ASK	ſ
BP-032	BR-2154	11					В		2.1 -	4.3	16.0	0 2.0	8.6	500		ASK	ſ
BP-033	BR-21542							3	2.1 -	7.2			11.1	500		ASK	Ĺ
BP-034	BR-2154	13							5.7 - 1	0.7			15.0	500		ASK	Ĺ
BP-035	BR-2154	14							2.1 -	7.2			11.1	500		ASK	Ĺ
BP-036	BR-21452		l l			В	3.8 - 1		8.0	0 1.0	15.0	500		ASK	Ĺ		
BP-037	BR-2144]						6.9 - 1				19.0	500		ASK	Ĺ
BP-038	BR-2154	15	φ7.14		PA66 V2	В		2.1 -				11.1	500		ASK	Ĺ	
BP-039	BR-2145	53					3	3.8 - 1	0.7	12.0	1.5	15.0	500		ASK	Ĺ	
BP-040	BR-2145	54							6.9 - 1	4.2			19.0	500		ASK	Ĺ
BP-041	BR-2154	16						_	2.1 -	7.2			11.1	500		ASK	L
BP-042	BR-2145	55						3	3.8 - 1	0.7	16.0	2.0	15.0	500		ASK	
BP-043	BR-21456		BR-21456			6.9 - 1	4.2	1	1	19.0	500		ASK	T			

お問い合わせ / ご注文はこちら



			1														_
							12	ь.				寸法値			4421	全額	7
ご注文No.	品番		加工物 下	穴径	材質グレ	材質グレード き カシメ幅 丁法値 入り数 代引金額 区庫 (小箱) 区分 ASK ● TAS AS ASK D H A A A A A A A A A A A A A A A A A A											
														<u> </u>			L
BP-044	BR-216	48	$\phi 3.2 \pm 0$	$\phi 3.2 \pm 0.08$		/2	E	3	1.6 - 9	9.5	8.7	1.6	11.6	500	A	SK	آ
BP-045	BR-215	.563 φ 4.0 ± 0.08						1.6 - 6	5.0	11.2		8.3	500	Α.	SK	Г	
			- 110-0				1										L
BP-046	BR-215	13							1.6 - 9	1.5	127		12.0	500	A	SK	L
BP-047	BR-216	65	$\phi 4.8 \pm 0.08$		Ī		l		1.6 - 1	5.9	44.1	١.	18.4	500	A	SK	٢
BP-048	BR-215		1		PA6 V	12	E	3			9.0	2.0		EUV			H
																	L
BP-049	BR-215	14	$\phi 5.0 \pm 0$.08					1.6 - 6	5.0	14.0		8.5	500	A	SK	
BP-050	BR-215	62	$\phi 6.0 \pm 0$	08				1.6 - 1	8.0	16.8		21.3	500	. A:	SK	Г	
			7								10.0						L
BP-051	BR-216	69							1.6 - 9	3.5			12.9	500	A	SK	
BP-052	BR-215	28		.08					1.6 - 1	5.9			19.2	500	ı A	SK	
BP-053	BR-216-	47	$\phi 6.4 \pm 0$						16.4	4.6			47.0	500	Α.	СV	H
			_														L
BP-054	BR-216	50							1.6 - 5	8.0			54.2	500	A	SK	
BP-055	BR-215	16			1				1.6 - 2	5.4			29.1	500	. A:	SK	Г
BP-056	BR-215		$\phi 7.1 \pm 0$		PA6 V2		,				20.0	0.5		500			H
								>			.8		35.6			on.	L
BP-057	BR-215	18							1.6 - 6	5.4			10.4	500	A:	SK	
BP-058	BR-21651 BR-21519 BR-21646		1						16-1	5.9			100	500	Α.	SK	t
			$\phi 7.9 \pm 0$.08							22.2						L
BP-059			_1						1.6 - 1	9.1			22.7	500	- A	SK	
BP-060									1.6 - 3	1.8			36.0	500	ı A	SK	Г
DD 001					_						05.4			500	_		H
BP-061	BR-216	49	$\phi 9.5 \pm 0.08$						1.6 - 5	0.8	25.4		56.2	500	A	5K	L
							. 1										_
ご注文No.	品番	to T	E物 下穴径	** 0	質グレード	t	(B	7	カシメ幅		寸法値		λ 4)	# 1	七引金額	仕庫	ĮX.
	HOM HAM	,,,,,	I //IE			白	黒	ĺ		D	Н	L	/		(小箱)	白	١
BP-062	BR-21349	d.	7.0 ± 0.08		PA66 V2	\A/	В	- 1).8 - 7.4	183		10.4	50	10	ASK	_	Ť
502	J. 11545	Ψ			12	VV	U			10.0	2.0	10.4	50	- 1	,,,,,,,	_	L
	1	\neg	1		1		4	L.	1			+:+:4:			45.71	A 0T	Τ.
ご注文No.	品番		加工物 下	穴径	材質グレ	- F	۲	5	カシメ	幅		り太恒		入りも	大5	金額	
	AA 14				13 307		#	Ķ			D	Н	L		(小	箱)	[2
BP-063	BR-215	15	$\phi 3.2 \pm 0$.08	PA6 V	12	F	3	3.4 - F	5.3	6.4	2.0	7.8	500	Α .	SK	Т
D1 000	DIT EIG		ψ OiL = 0	.00	1710 1	_	`	_	0.11	,,,,	0.4	2.0	7.0	500		011	L
	l					-	4.				士法结			Τ,	TO ALCO	7. ph	l v
ご注文No.	品番	加工	L物 下穴径	材化	質グレード			,	カシメ幅		リ法旭		入り	数 1		仕庫	Ä.
						乳白	黒			D	Н	L			(小箱)	乳白	
BP-064	BR-21441	φ	52.7 - 3.3	F	PA66 V2	N	В	1	1.5 - 8.0	6.0	1.3	11.0	50	10	7,700	0	Ī
	<u> </u>					L	Ľ			0.0	1.0	11.0				Ü	L
						1	色				寸法値			4	弋引金額	在庫	X
ご注文No.	品番	加工	L物 下穴径	材多	質グレード		_	7	カシメ幅				入り	数			г
						グレー	黒			D	Н	L			(小箱)	グレー	
BP-065	BR-10062	φ4	4.75 ± 0.08	PA66	6 HB/V2/V0	G	В	0.	76 - 6.68	11.09	1.74	12.16	50	10	ASK	•	
							£	<u>b</u>				寸法値			代引	金額	7.
ご注文No.	品番		加工物 下	穴径	材質グレ	− F	H	E.	カシメ	唱	D	Н	L	入り数	8X	箱)	E
															_		H
BP-066	BR-100	90	$\phi 5.4 \pm 0$.08	PA66 \	V2	E	3	1.7 - 5	5.0	16.0	2.0	11.0	500	A	SK	
			1														_
ご注文No.	品番		加工物下	京祭	材質グレ	- K	ŧ	5	カシメ	施基		寸法値		入り参	₩ 代引	金額	7.
	HH HH	M 1/0 1/0		/ III	11367		177	Ħ,		1144	D	Н	Т	/ / / /	(小	箱)	2
BP-067	BR-214	EO	$\phi 6.3 \pm 0$	0.0	PA66 \	12	E	,	3.5 - 3	c E	17.9	0.5	40.0	500		SK	H
DP-001	DR-214	30	φ 0.3 ± 0	.00	PAGG	٧Z)	3.3 - 3	0.0	17.9	2.5	46.0	500	A	on.	
			1									131.66		1	T		_
ご注文No.	品番		加工物 下	÷22.	圣 材質グレー			<u>6</u>				寸法値				金額	
/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/	DD 144			/\1±	17.3 班 ノ レ		9		カシメ	施		J /AL (M.		7. (18	_₩ 1751	- H/	7.
BP-068	DD 215						, H	Ę.	カシメ	幅	D	Н	L	入り数	- 2	箱)	ı
DF -000	DI\-213		470+0	00	DAGV		Я					Н	_		(小	箱)	[2
		4ŏ	φ 7.9 ± 0	.08	PA6 V		_		カシメ 2.5 - 1:		D 24.2		L 19.0	入り第	(小		[2
ご注文No.		48	φ 7.9 ± 0	.08	PA6 V		Я E	3				H 2.5	_		(小	箱) SK	[2
_ 注义NO. 品 番		48	φ7.9±0 加工物下:		l	12	E é	3		2.0		Н	_		(小A 代引	箱) SK 金額	7.
	品番	48	I		PA6 V 材質グレ	12	Я E	3	2.5 - 1	2.0		H 2.5	_	500	(小A 代引	箱) SK	7.
BP-069			加工物 下:	穴径	材質グレ	/2 — F	E é	3	2.5 - 1:	2.0	24.2 D	H 2.5 寸法値	19.0	500	(小 A 代引 (小	箱) SK 金額 箱)	7.
BP-069	品番 BR-215		I	穴径	l	/2 — F	E E	3	2.5 - 1	2.0	24.2	H 2.5 寸法値 H	19.0 L	500	(小 A 代引 (小	箱) SK 金額	7.
			加工物 下:	穴径	材質グレ	/2 — F	e e	3	カシメ	2.0 幅	24.2 D	H 2.5 寸法値 H	19.0 L	500 入り輩 500	(小 A 代引 (小 A	新) SK 金額 新) SK	在区
			加工物 下:	六径	材質グレ	- F	# E		2.5 - 1:	2.0 幅	D 21.0	H 2.5 寸法値 H 3.7	19.0 L 28.3	500	(小A代引(小A(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(水(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)(x)	新 新 新 新 新 金額 金額 金額 金額	在位
ご注文No.	BR-215- 品番	49	加工物下;	穴径 .08 穴径	材質グレ PA6 V 材質グレ	- F - F	# E E E #	3 E B	2.5 - 1: カシメ 1.5 - 1: カシメ	2.0 幅	D 21.0	H 2.5 寸法値 H 3.7	19.0 L	500 入り参 500 入り参	数 (小	新) SK 金額 新) SK 金額 金額	在位
ご注文No.	BR-215	49	加工物 下: φ9.5±0	穴径 .08 穴径	材質グレ PA6 V	- F - F	# E	3 E B	カシメ	2.0 幅	D 21.0	H 2.5 寸法値 H 3.7	19.0 L 28.3	500 入り輩 500	数 (小	新 新 新 新 新 金額 金額 金額 金額	在日
ご注文No.	BR-215- 品番	49	加工物下;	穴径 .08 穴径	材質グレ PA6 V 材質グレ	- F - F	# E E E #	3 E B	2.5 - 1: カシメ 1.5 - 1: カシメ	2.0 幅	D 21.0	H 2.5 寸法値 H 3.7 寸法値 H	19.0 L 28.3	500 入り参 500 入り参	数 (小	新) SK 金額 新) SK 金額 金額	在日
ご注文No. BP-070	BR-215 品番 BR-100	49	加工物下; φ9.5±0 加工物下; φ6.0±0	穴径 1.08 穴径 1.08	材質グレ PA6 V 材質グレ PA66 F	/2 - F /2 - F	# E E E #		2.5 - 1. カシメ 1.5 - 1: カシメ 0.8 - 3	2.0 幅 9.0	D 21.0	H 2.5 寸法値 H 3.7 寸法値 H	19.0 L 28.3	500 入り [#] 500 入り [#]	数 (小 A K引 (小 A A K A A A K A A K A A K A A A K A	新) SK 金額 新) SK 金額 新 SK	花匠
ご注文No. BP-070	BR-215- 品番	49	加工物下;	穴径 1.08 穴径 1.08	材質グレ PA6 V 材質グレ	/2 - F /2 - F	# E E E		2.5 - 1: カシメ 1.5 - 1: カシメ	2.0 幅 9.0	D 21.0 D 17.0	H 2.5 寸法值 H 3.7 寸法值 H 2.5	19.0 L 28.3 L 9.9	500 入り参 500 入り参	数 (小	新) SK 金額 新) SK 金額 SK	在 位 在 位
ご注文No. BP-070 ご注文No.	BR-215 品番 BR-100	49	加工物下:	穴径 .08 穴径	材質グレ PA6 V 材質グレ PA66 H 材質グレ	/2 - F /2 - F +B	# E E E E E E E E E E E E E E E E E E E		2.5 - 1.	2.0 幅 9.0 幅 3.9	D 21.0 D 17.0	H 2.5 寸法値 H 3.7 寸法値 H 2.5 寸法値	19.0 L 28.3 L 9.9	500 入り [#] 500 入り [#] 500	数 (小 A	籍) 金箱) 金箱) 金箱) SK 金額)	在区
ご注文No. BP-070 ご注文No.	BR-215 品番 BR-100	49	加工物下; φ9.5±0 加工物下; φ6.0±0	穴径 .08 穴径	材質グレ PA6 V 材質グレ PA66 F	/2 - F /2 - F +B	# E E E		2.5 - 1. カシメ 1.5 - 1: カシメ 0.8 - 3	2.0 幅 9.0 幅 3.9	D 21.0 D 17.0	H 2.5 寸法值 H 3.7 寸法值 H 2.5	19.0 L 28.3 L 9.9	500 入り [#] 500 入り [#]	数 (小 A	新) SK 金額 新) SK 金額 SK	在 位 不 位
ご注文No. BP-070 ご注文No.	BR-215 品番 BR-100	49	加工物下:	穴径 .08 穴径	材質グレ PA6 V 材質グレ PA66 H 材質グレ	/2 - F /2 - F +B	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E	33 <u>5 R</u> 33 <u>5 R</u> 3	2.5 - 1.	2.0 幅 9.0 幅 3.9	D 21.0 D 17.0	H 2.5 寸法值 H 3.7 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75	19.0 L 28.3 L 9.9	500 入り [#] 500 入り [#] 500	数 (小 A	籍) 金箱) 金箱) 金箱) SK 金額)	在 位 不 位
だ注文No. BP-070 ご注文No. BP-071	BR-215: 品番 BR-100: 品番 BR-100:	37	加工物下:	六径 .08 .08 .08	材質グレ PA6 V 材質グレ PA66 H 材質グレ PA66 H	/2 — F — Б НВ — Б	# E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	33 <u>5 R</u> 33 <u>5 R</u> 3	2.5 - 1	2.0 幅 9.0 幅 3.9	D 21.0 D 17.0	H 2.5 寸法値 H 3.7 寸法値 H 2.5 寸法値	19.0 L 28.3 L 9.9	500 入り業 500 入り業 500	数 (小	籍) 金箱) 金箱) 金箱) SK 金額)	在 G 不 G
だ注文No. BP-070 ご注文No. BP-071	BR-215 品番 BR-100	37	加工物下:	六径 .08 .08 .08	材質グレ PA6 V 材質グレ PA66 H 材質グレ	/2 — F — Б НВ — Б	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E	3 5 <u>1 </u>	2.5 - 1.	2.0 幅 9.0 幅 3.9	D 21.0 D 17.0	H 2.5 寸法值 H 3.7 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75	19.0 L 28.3 L 9.9	500 入り [#] 500 入り [#] 500	数 (小 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	新 SK 金額 (大田 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	在 D 不 D 不 D
ご注文No. BP-070 ご注文No. BP-071	BR-215。 品番 BR-1000 品番 BR-1000	37 43	加工物下:	六径 08 08 08 08 	材質グレ PA6 V 材質グレ PA66 F 材質グレ	/2 — F — В — НВ — Б	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E		2.5 - 1.	2.0 幅 9.0 幅 3.9	D 21.0 D 17.0 D 19.05	H 2.5 寸法值 H 3.7 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75 寸法值 H 0.75	19.0 L 28.3 L 9.9 L 15.85	500 入りま 500 入りま 500 入りま	数 (小	着) 金箱) 金箱) SK 金箱) SK 金箱) SK 金額)	在 D 不 D 不 D
ご注文No. BP-070 ご注文No. BP-071	BR-215: 品番 BR-100: 品番 BR-100:	37 43	加工物下:	六径 08 08 08 08 	材質グレ PA6 V 材質グレ PA66 H 材質グレ PA66 H	/2 — F — В — НВ — Б	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E		2.5 - 1	2.0 幅 9.0 幅 3.9	D 21.0 D 17.0 D 19.05	H 2.5 寸法值 H 3.7 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75 寸法值	19.0 L 28.3 L 9.9	500 入り業 500 入り業 500	数 (小	新) SK 金額) 金額) 金額) SK 金額)	在 D 不 D 不 D
注文No. BP-070 注文No. BP-071	BR-215。 品番 BR-1000 品番 BR-1000	37 43	加工物下:	六径 08 08 08 08 	材質グレ PA6 V 材質グレ PA66 F 材質グレ	/2 - F /	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E		2.5 - 1.	2.0 幅 9.0 幅 3.9	D 21.0 D 17.0 D 19.05	H 2.5 寸法值 H 3.7 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75 寸法值 H 0.75	19.0 L 28.3 L 9.9 L 15.85	500 \[\lambda \text{\tint{\text{\tinit}\\ \text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texit{\texict{\texi}\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\texi}\text{\ti}\texitint{\texit{\text{\texit{\texi{\texi{\texi{\texi{\ti	数 (小	箱) 会箱) 会箱) SK 会箱) SK 会箱) SK 会箱)	在 区 在 区
ご注文No. BP-070 ご注文No. BP-071 ご注文No. BP-072	BR-215。 品番 BR-100。 品番 BR-100。	43 49	加工物下:	六径 .08 六径 .08 六径 .08	材質グレ PA66 V 材質グレ PA66 F 材質グレ PA66 N	/2	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E		2.5 - 1.	2.0 幅 9.0 幅 3.9	D 21.0 D 17.0 D 19.05	H 2.5 寸法值 H 3.7 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75 寸法值 H 0.75	19.0 L 28.3 L 9.9 L 15.85	5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 1000	数 (小 A A 大号 (小 A A X 大号 (小 A A X X X X X X X X X X X X X X X X X	着) 金箱) 金箱) SK 金箱) SK 金箱) SK 金額)	4 4 6 4 6 4 6 4 6
ご注文No. BP-070 ご注文No. BP-071 ご注文No. BP-072	BR-215。 品番 BR-1000 品番 BR-1000	43 49	加工物下:	六径 .08 六径 .08 六径 .08	材質グレ PA6 V 材質グレ PA66 F 材質グレ	/2 - F /	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E		2.5 - 1.	2.0 幅 9.0 幅 3.9	D 21.0 D 17.0 D 19.05	H 2.5 寸法值 H 3.7 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75 寸法值 H 0.75	19.0 L 28.3 L 9.9 L 15.85	5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 1000	数 (小	箱) 会箱) 会箱) SK 会箱) SK 会箱) SK 会箱)	7 G 7 G X
ご注文No. BP-070 ご注文No. BP-071 ご注文No. BP-072	BR-215. 品番 BR-100. 品番 BR-100.	43 49	加工物下:	六径 .08 六径 .08 六径 .08	材質グレ PA66 V 材質グレ PA66 F 材質グレ PA66 N	/2	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E	33 <u>5 R</u> 3 <u>5 R</u> 3	2.5 - 1. カシメ 1.5 - 1 カシメ 0.8 - 3 カシメ 2.69 - 7	2.0 幅 9.0 幅 編 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DD 21.0 D 17.0 D 19.05 D 12.0 寸法値 H	H 2.5 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75 寸法值 H 2.0 L	19.0 L 28.3 L 9.9 L 15.85	5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 次り数数	(小 A A 代引 (小 A A K 代引 (小 A A A K K K K K K K K K K K K K K K K	箱) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額 A Q 会額 A 会額 A A A A A A A A A A A A A A A A A B	在 百 在 百 在 百 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二
ご注文No. BP-070 ご注文No. BP-071 ご注文No. BP-072	BR-215。 品番 BR-100。 品番 BR-100。 品番 BR-100。	37 37 43 mm	加工物下:	☆経 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08	材質グレ PA66 V 材質グレ PA66 F 材質グレ PA66 N	/2	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E	33 55 8 3 5 8 8 8 8 9 8 8 9 8 9 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1	2.5 - 1. カシメ 1.5 - 1: カシメ 2.69 - 7 カシメ 6.0	2.0 幅 9.0 幅 7.29 幅 D 9.53	D 21.0 D 17.0 D 19.05 D 12.0 T 计法值 H 1.78	H 2.5 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75 寸法值 H 2.0 L L 12.70	19.0 L 28.3 L 9.9 L 15.85	5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 500 300 500 <td>数 (小 A A 代引 (小 A A K 代引 (小 A A K K 代引 (小 A A K K K K K K K K K K K K K K K K K</td> <td>箱) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF AK 会 SK 会 SK 会額 OF AK 会 SK 会</td> <td>4 C C C C C</td>	数 (小 A A 代引 (小 A A K 代引 (小 A A K K 代引 (小 A A K K K K K K K K K K K K K K K K K	箱) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF AK 会 SK 会 SK 会額 OF AK 会 SK 会	4 C C C C C
ご注文No. BP-070 ご注文No. BP-071 ご注文No. BP-072	BR-215. 品番 BR-100. 品番 BR-100.	37 37 43 mm	加工物下:	☆経 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08 .08	材質グレ PA66 V 材質グレ PA66 F 材質グレ PA66 V	- ド HB - ド HB - ド 乳白	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E	33 55 8 3 5 8 8 8 8 9 8 8 9 8 9 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1	2.5 - 1. カシメ 1.5 - 1 カシメ 0.8 - 3 カシメ 2.69 - 7	2.0 幅 9.0 幅 編 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DD 21.0 D 17.0 D 19.05 D 12.0 寸法値 H	H 2.5 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75 寸法值 H 2.0 L	19.0 L 28.3 L 9.9 L 15.85	5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 500 300 500 <td>(小 A A 代引 (小 A A K 代引 (小 A A A K K K K K K K K K K K K K K K K</td> <td>箱) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額 A Q 会額 A 会額 A A A A A A A A A A A A A A A A A B</td> <td>7 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6</td>	(小 A A 代引 (小 A A K 代引 (小 A A A K K K K K K K K K K K K K K K K	箱) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額 A Q 会額 A 会額 A A A A A A A A A A A A A A A A A B	7 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6
ご注文No. BP-070 ご注文No. BP-071 ご注文No. BP-072	BR-215-1 品番 BR-100-1 品番 BR-100-1 品番 BR-21664	37 37 43 mm	加工物下:	穴径 	材質グレ PA66 V 材質グレ PA66 F 材質グレ PA66 V	- ド HB - ド HB - ド 乳白	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E	33 55 8 3 5 8 8 8 8 9 8 8 9 8 9 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1	2.5 - 1. カシメ 1.5 - 1: カシメ 2.69 - 7 カシメ 6.0	2.0 幅 9.0 幅 7.29 幅 D 9.53	D 21.0 D 17.0 D 19.05 D 12.0 T 计法值 H 1.78	H 2.5 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75 寸法值 H 2.0 L L 12.70	19.0 L 28.3 L 9.9 L 15.85	5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 500 300 500 <td>数 (小 A A 代引 (小 A A K 代引 (小 A A K K 代引 (小 A A K K K K K K K K K K K K K K K K K</td> <td>箱) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF AK 会 SK 会 SK 会額 OF AK 会 SK 会</td> <td>4 C C C C C</td>	数 (小 A A 代引 (小 A A K 代引 (小 A A K K 代引 (小 A A K K K K K K K K K K K K K K K K K	箱) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF AK 会 SK 会 SK 会額 OF AK 会 SK 会	4 C C C C C
BP-070 BP-071 記注文No. BP-071 記注文No. BP-072 記注文No.	BR-215-1 品番 BR-100-1 品番 BR-100-1 品番 BR-21664	37 37 43 49 hn	加工物下:	☆ (2008)	材質グレ PA66 V 材質グレ PA66 I 材質グレ PA66 I で PA66 V	72 - ド 72 - ド HB - ド 1 乳白	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E	33 5 5 1 8 3 3 5 5 8 8 3 3 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2.5 - 1. カシメ 1.5 - 1: カシメ 2.69 - 7 カシメ 6.0	2.0 編 9.0 編 3.9 編 D 9.53 11.22	DD 21.0 DD 17.0 DD 19.05 DD 12.0 This is the second of th	H 2.5 寸法值 H 2.5 寸法值 H 0.75 寸法值 H 2.0 L L 12.70	19.0 L 28.3 L 9.9 L 15.85	5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 入りま 5000 5000 入りま 5000 1000	(小 A A K 代引 (小 A A K A S K A S K A S K A S K C + A S K A S K K A S K A	箱) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF AK 会 SK 会 SK 会額 OF AK 会 SK 会	在 日
BP-070	BR-215- 品番 BR-100- 品番 BR-100- 品番 BR-21664 BR-21667	337 43 43 hn	加工物下:	穴	材質グレ PA66 IV PA66 IV PA66 IV PA66 V2	/2 - ド /2 - ド HB - ド W2 1 乳白	## E E E ## E E ## ## B B P P P P P P P P P P P P P P P	33 33 5 5 見 3 3 5 5 見 3 3 5 5 見 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2.5 - 1 カシメ 1.5 - 1 カシメ 2.69 - 7 カシメ 6.0 カシメ編 64 - 9.27 76 - 8.38	2.0 幅 9.0 幅 9.0 幅 D 9.53 11.22	DD 17.0 DD 19.05 T3.06 H H 1.78 1.73	H 2.5 寸法值 H 2.5 寸法值 H 2.5 寸法值 H 2.5 寸法值 H 2.7 寸法值 H 2.0 寸法值 H 2.0 】 数 数	19.0 L 28.3 L 9.9 L 15.85 し 9.7 入り 50	500 入りま 500 入りま 500 入りま 500 入りま 500 入りま 500 0 0 0 0 0	(小 A A K 代引(小 A A SK A SK A SK A SK A SK A K (小 A A A SK	箱) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF AK 会 SK 会 SK 会額 OF AK 会 SK 会	4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 5 6 6 7 8 9 9 9 10 <td< td=""></td<>
BP-069 BP-070 BP-070 E注文No. BP-071 E注文No. BP-072 E注文No. BP-073 BP-074 BP-074 BP-074 BP-074 BP-075 BP-075	BR-215- 品番 BR-100 品番 BR-100 品番 BR-21664 BR-21667	337 43 43 hn	加工物下:	穴	材質グレ PA66 I 材質グレ PA66 V2	/2 - ド /2 - ド HB - ド W2 1 乳白	## E E E E E E E E E E E E E E E E E E	3 3 5 5 1 3 3 5 5 1 8 3 3 5 5 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2.5 - 1. カシメ 1.5 - 1: カシメ 0.8 - 3: カシメ 6.0 カシメ幅 64 - 9.27 76 - 8.38	2.0 幅 9.0 幅 9.0 幅 D 9.53 11.22	DD 17.0 DD 19.05 T3.06 H H 1.78 1.73	H 2.5 寸法值 H 2.5 寸法值 H 2.5 寸法值 H 2.7 寸法值 H 2.0	L 28.3 L 9.9 L L 15.85 L 9.7 入り 50 50	500 入りま 500 入りま 500 入りま 500 入りま 500 入りま 500 0 0 0 0 0	(小 A A K 代引 (小 A A K A S K A S K A S K A S K C + A S K A S K K A S K A	箱) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) SK 金額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額) OF 本種 SK 会額 OF AK 会 SK 会 SK 会額 OF AK 会 SK 会	7 6 7 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6

