


KRSブラインドナット

【締結方法】

9) ローレットナット



ご依頼の際はこちらの番号と箱数の ご連絡をお願いいたします。 全ての製品「1箱」から

送料&代引き手数料無料!

※価格表に記載の内容は、製品向上のため予告なく仕様・寸法を変更することがございます。

在庫区分)○=14時までのご注文で当日出荷! ●=納期・別途ご連絡

ご注文No. (品番)	材質	ネジ 寸法 (M)	取付 板厚 (t)	下穴 寸法	全長 (L)	ナット 径 (D)	頭径 (H)	頭高 (P)	参考強度		1.66	代引金額	-t-rt-
									ネジトル ク (N・ m)	ネジせん 断(KN)	小箱 入数	(小箱)	在庫 区分
DS-425-RLT	平	M4×0.7	1.0-2.5	6.1	10.5	6.0	9.3	0.8	5.0	6.8	500	ASK	•
DS-525-RLT	頭	M5×0.8	1.0-2.5	7.1	11.5	7.0	10.3	1.0	8.5	11.5	500	ASK	•
DS-625-RLT	ス	M6×1.0	1.0-2.5	9.1	13.5	9.0	12.3	1.5	15.0	16.5	500	ASK	•
DS-640-RLT	チ	F WIO \ 1.0	2.5-4.0	J.1	15.0	3.0	12.5	1.5	13.0	10.5	500	ASK	•
DS-825-RLT	ルル	M8×1.25	1.0-2.5	11.1	15.0	11.0	14.3	1.5	26.0	25.0	500	ASK	•
DS-840-RLT	// IVIO ^ 1.2	IVIO ~ 1.23	2.5-4.0	11.1	16.5	11.0	14.3	1.3	20.0	23.0	500	ASK	•

ご注文No.		ネジ	大法 板厚 下穴 全長 及 頭径 頭高 ネジトル へ が箱 代引	ΤĊ	ΛE	ナット	55 (V	西吉	参考強度		1.77	/bal 스ớa	在庫		
(品番)	材質			代引金額 (小箱)	区分										
KS-325-RLT		M3×0.5	1.0-2.5	5.1	9.5	5.0	6.0	0.5	1.0	3.9	500	ASK	•		
KS-415-RLT		M4×0.7	0.5-1.5		10.0	6.0	7.0	0.5	3.0	6.8	500	ASK	•		
KS-425-RLT			1.5-2.5	6.1	1 11.0						500	ASK	•		
KS-435-RLT	皿頭		2.5-3.5		12.0						500	ASK	•		
KS-515-RLT		_		0.5-1.5		11.0						500	ASK	•	
KS-525-RLT	ス	ス M5×0.8	1.5-2.5	7.1	12.0	7.0	8.0	0.5	6.0	11.5	500	ASK	•		
KS-535-RLT	チ		2.5-3.5		13.0						500	ASK	•		
KS-625-RLT	ル	1		M6×1.0	1.0-2.5	9.1	14.0	9.0	10.0	0.5	11.0	16.5	500	ASK	•
KS-640-RLT		WIO ~ 1.0	2.5-4.0	5.1	15.5	5.0	10.0	0.5	11.0	10.5	500	ASK	•		
KS-825-RLT		M8×1.25	1.0-2.5	11.1	15.5	11.0	12.0	0.5	0.5 20.0	25.0	500	ASK	•		
KS-840-RLT		IVIO ^ 1,23	2.5-4.0	11.1	17.0	11.0	12.0	0.5	20.0	23.0	500	ASK	•		
KS-1025-RLT	1	M10×1.5	1.0-2.5	13.1	16.0	13.0	14.0	0.5	32.0	32.0	500	ASK	•		

ご注文No. (品番)	材質	ネジ 寸法 (M)	取付 板厚 (t)	下穴寸法	全長 (L)	ナット 径 (D)	頭径 (H)	頭高 (P)	参考強度			/\ 71 A #F	
									ネジトル ク (N・ m)	ネジせん 断(KN)	小箱 入数	代引金額 (小箱)	在庫区分
KSS-425-RLT	Ⅲ	M4×0.7	1.0-2.5	6.1	11.0	6.0	7.0	0.5	4.4	7.4	250	ASK	•
KSS-525-RLT	頭ス	M5×0.8	1.0-2.5	7.1	12.0	7.0	8.0	0.5	9.3	10.8	250	ASK	•
KSS-625-RLT	テ	M6×1.0	1.0-2.5	9.1	14.0	9.0	10.0	0.5	16.7	18.0	250	ASK	•
KSS-825-RLT	ン	M8×1.25	1.0-2.5	11.1	15.5	11.0	12.0	0.5	27.5	21.6	250	ASK	•

